

Практический минимум для перехода к уроку 4

Практический минимум необходимо пройти, прежде чем мы пойдем дальше.

Если какие-то моменты вызовут у Вас затруднения, пожалуйста, подтяните свои навыки.

Особо обратите внимание на декораторы, лямбда функции и функции как параметры других функций (функциональное программирование).

Этап можно сдать экстерном, предъявив другой свой проект на Python и куски его кода.

Решите серию задач на языке Python 3.

1. Посчитайте сумму всех четных и нечетных чисел в интервале от 100 до 1000.
2. Пользователь вводит дату в формате ДД.ММ.ГГГГ. Вывести первый день месяца, последний день месяца, сам месяц.
3. Пользователь вводит дату и время в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ. Обрежьте секунды. Замените час на 10.
4. Пользователь вводит две даты в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ. Вывести разницу между датами в часах, днях (целых), минутах и секундах.
5. Пользователь вводит две даты в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ. Пользователь вводит третью дату в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ. Определить, лежит ли дата внутри временного интервала, образованного первыми двумя датами.
6. На входе многомерный список, каждый элемент содержит информацию о товаре, количестве и цене, которые были в каком-то заказе. Например: [[Товар1, 1,500],[Товар2, 7,1000],[Товар1, 6,900]]
Вывести словарь: {Товар:Общая сумма заказа}
7. Из задачи 6 постройте два списка идентификаторов товаров так, чтобы в каждом не было повторений.
8. Из задачи 7 доработайте списки так, чтобы в каждом из двух списков были элементы из другого. Переведите списки в множества. Возьмите объединение и пересечение.
9. Создайте класс. Пусть в нем будут поля Фамилия, Имя, Год рождения.
10. Создайте метод, который выводит ФИО.
11. Создайте метод, который вычисляет возраст в годах.
12. Создайте класс - наследник вашего первого класса. Перекройте в нём метод, вычисляющий возраст в годах на метод, который вычисляет возраст в днях.
13. Создайте декоратор для метода, который выводит ФИО. Пусть новый метод выводит ФИО, заключенное в теги .
14. Отсортируйте список из задачи 6 по: товару, по сумме в строке (количество*цену). Используйте для сортировки лямбда функцию.
15. Пусть Вы работаете на предприятии, на котором постоянно меняются условия оценки качества продукции. В зависимости от того, четный день или нет, работает тот или иной контроллер.
Напишите программу, которая на входе получает дату и список выпущенной продукции с характеристиками. Для упрощения, пусть характеристика будет одна - вес.
Пусть в четный день работает контроллер 1, он пропускает продукцию, которая весит от 1000 г до 1100 г.

Пусть в нечетный день работает контроллер 2, он пропускает продукцию, которая весит от 950 г до 1050 г. Формально, разумеется, оба контроллера работают в одних и тех же допусках и техкартах.

Напишите программу, которая определяет, какой сегодня работает контроллер и в зависимости от этого какую следует выбрать функцию проверки продукции, если заранее известно, что кусок кода, который отвечает за сам процесс оценки, в будущем менять нельзя, например потому, что этот код будет упакован в релиз или подлежит обязательной сертификации, а дату оценки нельзя передать в качестве параметра.

Например:

```
...какой-то код...  
return check_good(good)  
...какой-то код.....
```

На проверку преподаватель ждет видео, снятое через программу OBS или аналогичную, с обзором, как работают ваши программы, а также исходники.

Если Вы сдаете минимум экстерном, то преподаватель ждет демонстрации работы проекта, описание кусков кода в видео до 10 минут.